


Präzision und Produktivität für die Plattenbearbeitung
Alles aus einer Hand. Alles 100 Prozent!



Angebot

HOLZ-HER Vertikale Plattensäge SECTOR 1254

SAMSTAG
MASCHINENTECHNIK

Holz- und Kunststoffbearbeitungs-
maschinen
CNC-Technologie
Elektrowerkzeuge und Zubehör
Entsorgung
Kundendienst

Ihre Vorteile auf einen Blick

Vertikale Perfektion von HOLZ-HER

Die vertikalen Plattensägen von HOLZ-HER vereinen bewährte Technik aus über 50 Jahren Erfahrung und eine grundsolide Konstruktion, die Ihnen ein einmaliges Preis- Leistungsverhältnis bieten.

Ihre Vorteile

- Komplett geschweißtes Gestell mit extrem hoher Steifigkeit
- Präzise Schnittqualität - Fertigschnitt zum sofortigen Kantenanleimen
- Durchzugsstarker Sägemotor mit 4 kW Leistung
- Platzsparende Plattenaufteilung mit einer Aufstellfläche ab 4 m²
- Leichtgängige und ergonomische Bedienung

TRK-Absaugung (Vorschrift in allen CE-Ländern - Option)

Arbeitsplätze müssen höchste Anforderungen erfüllen, wenn es um die Themen Gesundheit und Sicherheit geht. HOLZ-HER Sägen gehören zu den saubersten und sichersten der Welt.

Zubehör

Die umfangreiche Zubehörpalette reicht von den komfortablen digitalen Maßanzeigen bis hin zu unserem patentierten Vorritzsystem Super Cut plus.

Angebot

Samstag Maschinentechnik GmbH Am Silbersee, 65239 Hochheim

Ihr HolzHer Experte:

Samstag
Maschinentechnik GmbH

Vorgang **452975/2**
Ihre Telefon-Nr.: **+49 0 6146 60860 11** Ihre Fax-Nr.: **+49 0 6146 60860 6**
Ihre Email: **salesforce@samstag-maschinen.de**

Kunde: **1527564**
Datum: **26.05.2020**
Unser Zeichen: **/LS**



HOLZ-HER Vertikale Plattensäge SECTOR 1254

Vertikale Plattensäge SECTOR 1254
Schnitthöhe **2200 mm** x Schnittlänge **4300 mm**
(Besäumhöhe 2110 mm)

Ausführung gemäß nachfolgender technischer Beschreibung.

Kaufmännische Bedingungen

LIEFERZEIT

Nach Vereinbarung

MEHRWERTSTEUER

Die Preise verstehen sich ohne MWSt. Diese wird zu dem bei der Lieferung gültigen Prozentsatz gesondert in Rechnung gestellt.

PREISGÜLTIGKEIT

Messemaschine- Zwischenverkauf vorbehalten

ZAHLUNG

30 % Anzahlung bei Auftragserteilung

60 % Zahlung bei Meldung der Versandbereitschaft

10 % Restzahlung nach erfolgter Inbetriebnahme, jedoch spätestens 10 Werktage nach Rechnungserhalt

Bankkonto:

Commerzbank AG

IBAN DE59 50040000 0349861500

BIC COBADEFFXXX

Volksbank Alzey-Worms

IBAN DE17 55091200 0027264301

BIC GENODE61AZY

Alle Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Umfang Ihres Angebotes gehören.

Dieses Angebot ist gemäß unseren AGBs erstellt, die Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.samstag-maschinen.de einsehen können.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und erbitten gern Ihren geschätzten Auftrag.

Mit freundlichen Grüßen

Samstag Maschinenteknik GmbH

Technische Beschreibung

HOLZ-HER Vertikale Plattensäge SECTOR 1254



GRUNDMASCHINE

5052967*

Vertikale Plattensäge SECTOR 1254
Schnitthöhe **2200 mm** x Schnittlänge **4300 mm**
(Besäumhöhe 2110 mm)

15.450,00 €

TECHNISCHE DATEN

SECTOR 1254

Vertikale Plattensäge zum Schneiden von plattenförmigen Holzwerkstoffen wie z.B. Spanplatten, MDF-Platten, Furnierplatten, Multiplex etc.

Grundmaschine

Komplett geschweißtes Gestell mit extrem hoher Steifigkeit
Präzise Führung des Sägebalkens / Sägeaggregates für einen genauen Schnitt, Manueller Vorschub für den Vertikal- und Horizontalschnitt.
Schnitttiefe: max. 60 mm

Sägebalken

Stabiler Sägebalken geführt auf Präzisionsführungen. Mechanische Rastung des Sägebalkens unten und oben. Im Vertikalschnitt elektrisch überwacht.

Sägeaggregat

Leichtgängige und ergonomische Bedienung für das Ein- und Austauschen des Sägeaggregates. Eintauchhebel kann in oberer Position abgeklappt werden für ein präzises Eintauchen des Sägeaggregates.
Großzügig dimensionierte Hebel zum leichten Schwenken.
Gehäusedeckel öffnet das komplette Sägeaggregat für einen einfachen Werkzeugwechsel.
Lichtausschnitt: Spaltkeil kann zurückgezogen werden.

Bedienpult

Rationelle Bedienung der Maschine. Ergonomisch in Augenhöhe angebracht.

Untere Werkstückauflage

Stabile, verschleißfreie Kunststoffauflage. Auflage bis zur Schnittlinie: schmale Werkstücke können nicht kippen oder durchfallen

Absaugung

Effektive Absaugung mit zwei Anschlüssen: Sägeaggregat Ø 120 mm, Gestellende Ø 100 mm (bei TRK Variante)

Hubrollentransportsystem:

Manuell heb- und senkbare Rollen für leichten und materialschonenden Plattentransport.

Maßband

zur Maßanzeige für Horizontalschnitt mit drei manuellen Maßanzeigen:
Absolutmaß von der unteren Werkstückauflage
Absolutmaß von der mittleren Werkstückauflage
Serienschnitte von der Plattenoberkante

SÄGEAGGREGAT

5044628*

Sägeaggregat 4,0 kW, 5400 min⁻¹, 400 V, 50 Hz
incl. HW-Kreissägeblatt Ø 250 x 30 x 3,2 mm, Z 48, Hohl-Dachzahn
inkl. ProLock-Schnellspannflansch

ABSAUGUNG - CE

2782782

TRK-Einrichtung gemäß CE-Richtlinien SH 2200
(unter 2 mg Feinstaub/m³ Luft) - Vorschrift für alle CE pflichtigen
Länder

550,00 €

VERSCHIEBEROST

5035589*

Mechanischer Verschieberost (2200)

Durchgehender Verschieberost über die gesamte Maschinenlänge
für eine stabile Werkstückanlage. Automatisch ausweichend bei
Horizontalschnitten. Verhindert das Zerschneiden des
Verschieberostes im Horizontalschnitt.

MITTLERE WERKSTÜCKAUFLAGE

5030908*



Mittlere Werkstückauflage

Ausklappbare Auflage in den ersten drei Feldern.
Zum Schneiden kleiner Werkstücke in optimaler Höhe von ca.
790 mm über dem Boden. Maximale Werkstückdicke 42 mm

LÄNGSANSCHLÄGE

5006635



Längsanschlag (manuell) mit **digitaler Maßanzeige**
für Vertikalschnitt - mittlere Werkstückauflage im ersten Feld
Stabiler Längsanschlag mit manueller Klemmung zur Einstellung
der Länge im Vertikalschnitt, **Anzeige mit 1/10 mm** Genauigkeit

485,00 €

Einstellung zur Verrechnung der größten Längen + 1 Meter möglich
Leichte Einstellbarkeit des gewünschten Maßes, kann einfach
weggeklappt werden, falls nicht benötigt
Verlängerter Anschlag zum Anlegen schmaler Werkstücke

HORIZONTALSCHNITT

5003292

Digitale Maßanzeige für Horizontalschnitt **am Bedienpult**

775,00 €

Anzeige von:

Absolutmaß von der unteren Werkstückauflage
OFF-Set Maß von der mittleren Werkstückauflage
Serienschnitte von der Plattenoberkante

BESTÜCKUNGSVARIANTEN UND ZUBEHÖR

5035609



Schalteilenanlage (2 Stück)

345,00 €

verhindert das Wegkippen der Werkstücke
zwischen den Leisten über der mittleren Werkstückauflage

ZWISCHENSUMME

17.605,00 €

VERPACKUNG

5011823

Standardverpackung

Maschine auf Palette oder Holzrahmen mit Folie umwickelt

TRANSPORT

KPT 2552146

Transport und Frachtkosten, Abladen bauseits

990,00 €

ZV01

Transportversicherung

74,00 €

DIENSTLEISTUNG

KPT 2552147

Installation, Inbetriebnahme und Einweisung

2.185,00 €

Zwei geeignete Montagehelfer müssen kundenseitig beigestellt werden. Die Maschine muss durch den Kunden ausgepackt sowie an Elektrik, Pneumatik und Absaugung angeschlossen werden. Arbeiten, welche nicht in der Inbetriebnahme beinhaltet sind, werden zusätzlich verrechnet.

Nicht beinhaltet sind:

- > Installation weiterer Werkzeuge und Aggregate
- > Netzwerkanbindung / Konfiguration
- > Datenübernahme / Schnittstellenprogrammierung an Fremdprogrammen


GEWÄHRLEISTUNG

Die **Gewährleistungsfrist** für diese Maschine beträgt bei
Einschichtbetrieb **12 Monate**.

ZWISCHENSUMME	20.854,00 €
----------------------	-------------

KPT 2552148 Sonderrabatt Maschine Hausmesse 2020	-2.364,00 €
---	-------------

Gesamtpreis für Sie	18.490,00 €
----------------------------	--------------------

Nützliche Extras**BESTÜCKUNGSVARIANTEN UND ZUBEHÖR****Super Cut Vorritzeinrichtung**

Zum Vorritzen der Deckschicht bei beschichteten Platten
inkl. 2 Wendepplattenmesser

1.390,00 €

SCHNITTOPTIMIERUNGSPAKET

3.780,00 €